


Piano regionale di pianificazione, controllo ed eradicazione della FD 2000-2004

Anno	Aree normate	Superficie ispezionata (ha)	Viti sintomatiche (%)	Vigneto estirpato (ha)
2000	focolaio	985	1,4	15
2001	focolaio	1.319	1,1	19,6
2002	focolaio + zona vivaistica	3.725	0,3	6,2
2003	focolaio + zona vivaistica	1.468	0,3	4,9
2004	focolaio + zona vivaistica	1.227	0,4	0,0

Superficie vitata aziendale e incidenza di viti sintomatiche
- rilievi 2002 -



Monitoraggio FD: impianti produttivi + PMM

Risultati (%) analisi campioni sintomatici 2004 e 2012-2014




Monitoraggio PMM (certificato e standard)


- Totale impianti: 4.535
- Superficie totale impianti: 550 ha
- Impianti con almeno 1 vite con sintomi GY: 376 (8,3%)
- Il 37% degli impianti con GY sono positivi a FD
- Impianti sospesi per 2 anni (almeno 1 vite con FD): 138 (3%)
- Superficie totale sospesa: 51 ha



Scaphoideus titanus
MONITORAGGIO TERRITORIALE



Scaphoideus titanus
MONITORAGGIO TERRITORIALE



Catture su 2 trappole 2013

● 0

● 1 - 5

● 6 - 10

● 11 - 20

● 21 - 50

● 51 - 100

● >100

■ Superficie vitata